



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС TW.PC52.H00683

Срок действия с 14.05.2018 по 13.05.2021

№ 0318017

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр оценки соответствия». Место нахождения: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Фактический адрес: 123060, город Москва, улица Маршала Рыбалко, дом 2, корпус 9, помещение 638. Телефон: +7(499)979-00-85, факс: +7(499)979-00-85, e-mail: regionos@ya.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11PC52 от 11.12.2014, срок действия - бессрочный, выданный Федеральной службой по аккредитации

ПРОДУКЦИЯ

Материалы упаковочные комбинированные медицинские стерилизационные «Dispodent» и «Sigma». Серийный выпуск.

код ОК

код ОК 034
(ОКПД2):
32.50.50.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ ISO 11607-2011

код ТН ВЭД

4819400000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Sigma Medical Supplies Corp.»

Место нахождения и фактический адрес: Тайвань (Китай), No. 34, Ding Ping Road, Ruei Fang Industrial Park, Reui Fang Chen, Taipei Hsien, 224 Taiwan, R. O. C.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

«Sigma Medical Supplies Corp.»

Место нахождения и фактический адрес: Тайвань (Китай), No. 34, Ding Ping Road, Ruei Fang Industrial Park, Reui Fang Chen, Taipei Hsien, 224 Taiwan, R. O. C.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 05/023-2018 от 14.05.2018

Испытательная лаборатория Автономная некоммерческая организация "Центр качества, эффективности и безопасности медицинских изделий", аттестат аккредитации RA.RU.21MD11 от 07.04.2015, срок действия - бессрочный

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2007/00982 от 27.12.2007, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия – в товаросопроводительной документации, графическое изображение знака соответствия по ГОСТ Р 50460-92 с надписью «Добровольная сертификация».

Схема сертификации 3, инспекционный контроль 1 раз в год.



Руководитель органа

подпись

А.А. Удалова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.С. Лагодзинский
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации